



Basisinformatie voor adoptie na konijnenkoppeling

Wat heerlijk dat je konijn bij DOA komt logeren om een nieuw maatje te vinden! Je konijn zal bij DOA onder deskundige begeleiding aan een ander konijn worden gekoppeld. Op de [website van DOA](#) lees je hoe dat proces in zijn werk gaat. Terwijl de konijnen bij DOA een band opbouwen, kun jij thuis alvast voorbereidingen treffen voor de volgende stap: samen naar huis. Dit is noodzakelijk voor een goed verloop van de overgang van DOA naar huis.

Om ze samen een goed leven te geven, is het bovendien belangrijk te weten wat ze nodig hebben. Lees deze informatie daarom goed door. Ook als je eerder konijnen hebt gehouden, want er is inmiddels veel meer kennis over konijnen dan een aantal jaar geleden.

In dit infopakket:

Neutraliseren konijnenverblijf	Verzorging en schoonmaken
Reis en aankomst thuis	Konijnenziektes
De eerste dagen	Konijntaal
Voeding	Eén konijn is geen konijn
	Vakantie

Zo zorgen we samen voor gelukkige, gezonde konijnen en blije baasjes!

Neutraliseren konijnenverblijf

Het is erg belangrijk dat de konijnen op een zo neutraal mogelijk gebied thuishkomen. Je konijn zal anders de neiging hebben om het eigen territorium te verdedigen, wat leidt tot ruzie of vechten. Zorg ervoor dat de toiletjes, het hok of schuilhuisje, de ren, de renhekjes en alle andere items in de ren zoveel mogelijk schoongemaakt zijn met schoonmaakazijn. Konijnen hebben namelijk een bijzonder goede reuk en schoonmaakazijn werkt het beste omdat het geurtjes neutraliseert. Het helpt ook als je het konijnenverblijf iets anders indeelt of net even op een andere plek zet. Zorg ervoor dat het konijnenverblijf voor de eerste dagen zo'n drie tot vier vierkante meter groot is. Zo voorkom je dat de konijnen te ver uit elkaar gaan leven, want dat doet hun onderlinge band geen goed. Daarna kun je het verblijf steeds wat groter maken.

Uiteindelijk laat je ze misschien lekker helemaal los lopen. Konijnen kunnen namelijk meer dan 40 km per uur rennen. Ze hebben dus veel meer ruimte nodig om te bewegen dan de meeste mensen denken: minimaal 5 vierkante meter. Als hun verblijf iets kleiner is, dan is het noodzakelijk dat ze elke dag een aantal uren los mogen rennen. Dit is niet alleen belangrijk voor hun geluk, maar ook voor hun gezondheid. Wel even alle snoeren uit de buurt houden en als ze buiten rondrennen zorgen dat ze niet kunnen ontsnappen of ten prooi kunnen vallen aan roofdieren.

Voor een prooidier is het fijn om een schuilplekje te hebben. Liefst eentje met twee uitgangen. Een doos met twee gaten erin werkt prima voor binnen. Buiten kun je denken aan een konijnenhuisje of een laag tafeltje dat aan minimaal twee zijanten goed is afgeschermd. Leven je konijnen buiten en zijn de nachten koud, zorg dan voor goed nachthok met een

Wist je dat...

je op internet veel leuke voorbeelden kunt vinden van spelletjes voor konijnen? Zoek op *konijnenspeelgoed zelf maken* of *hersenwerk voor konijnen*.

laag stro. Dat houdt ze lekker warm. Zet minimaal twee konijntoiletjes neer. Konijnen plassen in een hoekje, dus dat is een logische plek om ze neer te zetten. Het hooi kun je best in een ruifje doen, zodat ze er niet op plassen. DOA-konijnen zijn gewend om uit een waterbakje te drinken. Dat drinkt gemakkelijker dan uit een waterfles en zo voorkom je dat ze te weinig drinken. Zet minimaal twee bakjes neer: mocht er een bakje vies worden, dan is er een reserve drinkplek. En misschien heb je leuke speeltjes voor ze om de ren mee te versieren.

Reis naar huis

De meeste konijnen ervaren reizen als bijzonder stressvol. Het beste is daarom om de konijnen samen in een reismandje te vervoeren. Zo kunnen ze steun bij elkaar zoeken en dit

verstevigt de band. Belangrijk is ook dat konijnen grip hebben in het reismandje. Leg een grote handdoek een aantal keren gevouwen op de bodem. Een laag kranten met wat hooi of stro, of beter nog een stuk tapijt of een deel van een deurmat. Natuurlijk probeer je het reismandje zo rustig mogelijk te dragen, anders zijn ze al misselijk voor de reis is begonnen.

Bij thuiskomst kan de reismand open in het verblijf worden neergezet. De konijnen kunnen dan zelf bepalen wanneer ze eruit gaan. Dit zorgt voor minder stress.

Wanneer ze thuis zijn, is het fijn als de konijnen eerst even kunnen acclimatiseren voordat de hele buurt de nieuwe familieleden komt begroeten. De reis naar huis en de andere omgeving zijn twee spannende gebeurtenissen waar de konijnen eerst even van moeten bijkomen. De meeste konijnen hebben daar wel een dag voor nodig.

Wist je dat...

stress bij konijnen vaak op de darmen slaat? Daardoor kunnen ze snel ernstig ziek worden van stress.

De eerste dagen

Voor veel konijnenkoppels geldt dat ze in een nieuwe omgeving opnieuw gaan bepalen wat de rangorde is. Ook stellen die al jaren samen zijn, zullen dan opeens weer op elkaar gaan rijden. Bij kersverse stelletjes gebeurt dit dus meestal ook. Dat is normaal gedrag en niets om je zorgen over te maken. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan vlinderen: om elkaar heen cirkelen om te proberen op elkaar te rijden. Of de

Wist je dat...

je altijd contact op kunt nemen met DOA als je kersverse stelletje ruzie maakt? Onze konijnenexperts weten vrijwel altijd hoe we de band tussen de konijnen kunnen herstellen.


een jaagt achter de ander aan en hapt in de kont. Een paar plukken haar daarbij verliezen is niet erg. Geef ze even de tijd voor dit gedrag, de rust keert meestal snel weer terug. Als ze echt gaan vechten, is het beter om ze even uit elkaar te halen. Na een cooling down kun je ze weer bij elkaar zetten, liefst op wat neutraler terrein. Misschien kun je een kleine ren maken op een andere plek. Daar laat je ze weer aan elkaar wennen, als het goed gaat, gaan ze weer samen

terug in het konijnenverblijf. Sluit de konijnen de eerste weken niet op in een konijnenhok. Die ruimte is te klein, waardoor er onderlinge irritaties kunnen ontstaan.

Voeding

Je houdt je konijnen gezond en blij met het juiste voer. Konijnen hebben veel vezelrijk voedsel nodig om hun gebit en darmen in goede gezondheid te houden. Op het menu staat vooral hooi, daar zitten veel vezels in. Ook als konijnen gras eten, hebben ze vers hooi nodig. Hooi wordt aangevuld met verse

groente zoals andijvie, witlof, wortelloof, paardebloemblad, kleine broccoliroosjes, peterselie, smalle weegbree, en twee keer per dag een beetje brokjes. Koop goede brokjes waar de juiste verhouding aan vitaminen en mineralen in zitten, bijvoorbeeld Science Selective. Geef ze een stuk minder dan op de verpakking staat, anders worden ze snel te dik. Je kunt konijnen niet zomaar allerlei groente voeren, want ze hebben een hele kwetsbare spijsvertering! Geef liever geen kool of snoepjes met veel suiker erin (zoals wortel), want daar kunnen ze snel een gasbuik van krijgen en dat is levensbedreigend. Op websites als konijnen.nl een bunnybunch.nl vind je veel goede informatie over veilige groenten.



Verzorging en schoonmaken

Check elke dag of het goed gaat met je konijnen. Eten ze hun brokjes en groente op? Zijn de keutels mooi rond en droog? Gedragen je konijnen zich anders dan normaal, dan is er misschien iets mis (zie het stukje over gezondheid hieronder). Check ook regelmatig of er poep of urine bij het kontje van je konijn



is achtergebleven. Dat trekt namelijk vliegen aan en daar kunnen ze ernstig ziek van worden. Hiervoor is het meestal nodig om je konijn op te tillen. De meeste konijnen krijgen stress als ze opgetild worden. Als prooidier betekent dat namelijk niet veel goeds. Til ze dus alleen op als het echt nodig is en ga zelf bij ze op de grond zitten als je ze wilt aaien. Til ze nooit op aan het nekvel! Klik [hier](#) of scan de QR-code om te lezen hoe je een konijn het beste kunt optillen.

De nagels van een huiskonijn slijten vaak niet genoeg en worden dan te lang. Dat kan pijnlijk zijn. Knip ze bij zodra ze langer zijn dan de haargrens. Wil je

het niet zelf doen, dan kan de trimsalon of dierenarts je helpen.

Konijnen met een lange vacht zijn gevoelig voor vilt, klitten en viezigheid in de vacht. Dat doet pijn. Borstel ze daarom minimaal een keer per week. En ga een keer of vier per jaar naar de trimsalon.

Leven je konijnen buiten, tref dan voorzorgsmaatregelen bij extreem weer. Konijnen kunnen bijvoorbeeld niet tegen warmte. Als het warmer is dan 24 graden gaat de conditie van je konijn snel achteruit. Klik [hier](#) of scan de QR-code voor tips over wat te doen bij warmte. Je vindt daar ook tips over nagels knippen en vachtverzorging.



Maak het verblijf minimaal een keer per week goed schoon. Tussentijds ververs je de toiletjes zo vaak als nodig. Vooral in de zomermaanden is een schoon verblijf belangrijk, omdat bacteriën zich door de warmte sneller verspreiden.

Het is verstandig om je konijnen eens per jaar te laten vaccineren tegen dodelijke konijnenziektes die worden overgedragen door insecten. De dierenarts kan dan vaak meteen even je konijn goed nakijken.

Konijnenziektes

Een konijn zal als prooidier proberen zo lang mogelijk te verbergen dat hij niet fit is. Als je de subtiele signalen niet herkent, kan het zijn dat je te laat bent. Denk je dat jouw konijn pijn heeft of ziek is, neem dan direct contact op met een konijnkundige dierenarts. Even aankijken is bij konijnen geen goede strategie. Leven je konijnen buiten? Dan kan het verstandig zijn om ze tijdelijk naar binnen te halen.

Wist je dat...
een konijn dat niet eet
binnen 24 uur kan overlijden?

Gedraagt je konijn zich anders dan normaal? Dan heeft hij vermoedelijk pijn. Dit zijn belangrijke signalen:

- Niet meer eten
- Geen groenten of hooi eten
- Hard tandenknarsen
- Telkens verliggen en de buik uitrekken
- Lusteloos, opeens angstig of agressief
- Samengetrokken bek
- Rare keutels (groot, klein, ovaal, veel plakpoep of diarree met veel slijm)
- Opeens heel veel of juist heel weinig drinken
- Vreemde urine
- Te veel afvallen
- Doffe vacht of juist extreme rui
- Zich overmatig poetsen
- Stijf bewegen of verlamde ledematen
- Kwijlen, snotneus of tranend oogje
- Scheve kop

Hieronder een overzicht van veel voorkomende ziektes bij konijnen.

Wist je dat...
konijnen met hun ogen
open kunnen slapen?

Gasbuik en verstopping

Wil je konijn niets meer eten en gaat hij in een ongemakkelijke houding liggen, onrustig steeds verliggen of juist heel stil zitten? Dan heeft hij vermoedelijk een gasbuik. Dit is een veel voorkomende doodsoorzaak bij konijnen. Een konijn met veel pijn zal niet eten en als de oorzaak van de pijn niet snel wordt weggenomen, dan kan een konijn binnen 24 uur overlijden. Een gasbuik kan ontstaan door stress, verstopping of veel kool eten, sommige konijnen zijn daar heel gevoelig voor. Ook het eten van veel suikers (wortels, fruit, verkeerde konijnensnoepjes) kan gas veroorzaken. Het is belangrijk om zo snel mogelijk naar konijnkundige dierenarts te gaan en te starten met de behandeling.

Wist je dat...
in de opleiding tot dierenarts nauwelijks
aandacht is voor konijnen? Je kan er dus niet
vanuit gaan dat de dichtstbijzijnde dierenarts
voldoende kennis heeft om je konijn te helpen.
Op internet vind je diverse lijsten van
konijnkundige dierenartsen.

Verstopping kan ontstaan doordat de darmen te traag werken. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals te weinig vezels in het voer, stress, teveel haar binnen krijgen tijdens de rui of gebitsproblemen. Beginnende verstopping kun je onder meer herkennen aan de keutels: die worden steeds kleiner en harder. Het konijn krijgt steeds minder belangstelling voor eten. Uiteindelijk zal het konijn niet meer keutelen en dood gaan. Soms

is er een gedeeltelijke verstopping. Het voedsel beweegt wel door de darmen, maar kan makkelijk vast komen te zitten. Wanneer het konijn dan veel kool of suikers binnen krijgt, kan er te veel gas ophopen en krijgt het konijn een gasbuik.

Meer informatie over gas en verstopping vind je op bunnybunch.nl en konijnen.nl.

E. Cuniculi of E.C.

Gaat je konijn opeens heel veel drinken, laat hij zijn plas lopen, is de plas heel helder (als water), houdt hij de kop scheef, heeft hij evenwichtsproblemen of verlamningsverschijnselen? Dan kan het zijn dat je konijn E.C. heeft. De parasiet die dit veroorzaakt, kan zich vermeerderen als de weerstand van je konijn is

Wist je dat...
uit onderzoek blijkt dat 50
tot 70% van de konijnen
drager is van E.C.?

verlaagd, bijvoorbeeld door stress of door een andere ziekte. Zoek een konijnkundige dierenarts, zodat je een goede diagnose en daarmee de juiste medicatie krijgt. Vaak gaan de klachten snel over met medicijnen. Soms herstelt het konijn niet meer volledig, dan houdt het bijvoorbeeld een scheef kopje.

E.C. is overdraagbaar via de urine, via de moeder en soms door inademen, dus krijgt het maatje doorgaans ook medicatie zodra sprake is van een E.C.-aanval.

Weet je al dat je konijn E.C. heeft? Dan kun je uitbraken proberen te voorkomen door preventief een korte kuur te geven, bijvoorbeeld voorafgaand aan de jaarlijkse inenting.

Gebitsproblemen

Hooi hooi! Een konijn moet onbeperkt hooi kunnen eten. Niet alleen voor een goede darmwerking, maar ook om het gebit te onderhouden. De tanden en kiezen van een konijn groeien continu. Bij het eten van hooi slijten ze netjes af. Tenzij sprake is van een aangeboren afwijkende stand van tanden of kiezen. Dan zal regelmatig af slijpen door de dierenarts noodzakelijk zijn. Indicaties voor gebitsproblemen zijn kwijlen, minder hooi eten, slecht eten, moeizaam kauwen, afvallen of prut bij de oogjes. Maak snel een afspraak met de dierenarts!

Veel konijnen zijn te dik!

Kun je de ribben of ruggengraat van je konijn niet makkelijk voelen? Dan is je konijn te dik. Dat kan komen door verkeerde voeding, zoals standaard gemengd konijnenvoer en te veel snoep. Of te veel gezonde voeding: vaak is een derde of de helft van de hoeveelheid die op de verpakking staat genoeg! Of te weinig beweging: geef je konijnen de ruimte en zorg dat ze meer gaan bewegen. Lees meer over verantwoord afvallen bij de Bunnybunch.

Wist je dat...
konijnen gemiddeld 8 tot 10
jaar oud kunnen worden?

Maden (oftewel Myiasis)

Vooraf konijnen met een vies kontje zijn bij warm kwetsbaar voor maden. Blauw-groene vliegen leggen eitjes in de vieze vacht, pootjes of wondjes. De maden die daaruit komen, eten zich een weg door de huis naar de binnenkant van je konijn. Dat gaat heel snel: binnen een dag zie je al schade. Zie je dus deze vliegen bij je konijn of bij het hok, controleer dan of je konijn kale plekken of gaatjes in de huid heeft en of je maden ziet. Lusteloos gedrag kan ook een indicatie zijn. Ga direct naar de dierenarts! Het is dan belangrijk om maden te voorkomen: zorg dat hok en konijn niet stinken en dat het kontje van je altijd konijn schoon is.

Wist je dat...
veel konijnen sterven aan maden,
omdat het te laat ontdekt wordt?

Heeft je konijn vaak (plak)poep aan het kontje, maak dan dagelijks het kontje schoon en overleg dan met de dierenarts hoe je dit kunt voorkomen.

Blaaszand

Door verkeerde voeding kan het konijn blaaszand krijgen. De urine van het konijn is dan stroperig. Je ziet het terug in de plasbak in de vorm van een witte aanslag. Dit is een overschot aan calcium dat in de blaas terecht is gekomen en uitgeplast moet worden. Bij aanhoudend blaaszand kan urinebrand ontstaan: het

Wist je dat...
basilicum en wortelloof veel
calcium bevatten? Geef dit
daarom met mate.

konijn krijgt stinkende klitterige plukken vacht bij het kontje en aan de binnenkant van de achterpoten. Blaaszand kan de blaas irriteren waardoor allerlei blaasproblemen kunnen ontstaan. In ernstige gevallen moet de dierenarts de blaas schoon spoelen. Door het geven van speciale brokjes, timothee hooi en calciumarme groente kan blaaszand over gaan. Voor een konijn dat gevoelig is voor blaaszand,

is het extra belangrijk dat hij altijd genoeg vers water kan drinken.

Snot of een vieze neus

Snot wordt veroorzaakt door Pasteurellabacteriën. Het konijn heeft een vieze snotneus, vieze voorpootjes en niest. Vaak krijgt hij ook ontstoken ogen en valt af. Het is heel besmettelijk. Antibiotica kan effectief zijn, maar soms is snot chronisch. Snot is doorgaans het gevolg van slechte leefomstandigheden. Bij de meeste tamme konijnen zal een vieze neus dan ook een andere oorzaak hebben, zoals ontstekingen in het gebit, allergie voor stof of een andere bacterie.

Wist je dat...
konijnen niet tegen
tocht kunnen?

Megacolon

Heeft je konijn ovale keutels, poepvegen, iets dat lijkt op diarree, symptomen van pijn of een uitpuilende buik? Dan heeft hij misschien megacolon. Dit is een pijnlijke erfelijke darmziekte, die ontdekt kan worden met een röntgenfoto. Omdat voedsel zich ophoopt in de darmen, ontstaat ook vaak gas in de buik. Dat is heel pijnlijk. Het konijn kan een goed leven hebben als het dagelijks medicijnen krijgt. Liefst gecombineerd met een beperking van brokjes en suikers (als in wortel en fruit) ten gunste van vezelrijk voedsel (hooi en groente). Zo wordt de darmwerking weer normaal en de keutels weer rond. Bij sommige konijnen is deze aandoening erfelijk (zogenaamde Charlie-konijnen). Deze konijnen worden doorgaans niet ouder dan zes jaar.

Baarmoederkanker

Een konijnenvrouwtje dat niet is gesteriliseerd krijgt vaak baarmoederkanker. De belangrijkste symptomen zijn bloed bij de urine en soms pijn. Ook hier is voorkomen beter (en goedkoper) dan

Wist je dat...
sterilisatie ook vaak de relatie tussen
de konijnen ten goede komt? Het
vrouwtje heeft dan namelijk minder
hormoonstommelingen.

genezen. Het advies is daarom om een vrouwtje te steriliseren. Doe dat liefst al op jonge leeftijd (tussen de 6 maanden en een jaar): de operatie is dan minder ingrijpend en het konijn herstelt sneller. Adopteer je een konijn van DOA, dan is ze al gesteriliseerd. Tenzij ze jonger is dan zes maanden, in dat geval krijg je een afspraak voor sterilisatie mee.

Konijntaal

Konijnen maken weinig geluid, maar ze praten wel degelijk, vooral met hun lichaam:

- Je likken = ik vind je lief
- Gekke sprongen en binkies maken en sjezen = ik ben heel blij!
- Zachtjes met de tanden knarsen, bijvoorbeeld bij het aaien = ik vind dit heerlijk.
- Hard tegen je aan duwen = ik wil aandacht of ga eens even opzij.
- Stampen = ik ben het er niet mee eens of (als-ie wat in elkaar gedoken zit: ik ben bang).
- Kwispelen = blijde opwindning of irritatie, je kan vaak uit de situatie opmaken welke van de twee het is.
- Languit op de buik of zij liggen = ik ben relaxt.
- Kin wrijven = dit is van mij!
- Op het andere konijn rijden = ik ben de baas.

Klik [hier](#) of scan de QR-code voor allerlei informatie over konijntaal, konijnengedrag, zindelijk maken en meer.



Eén konijn is geen konijn

Een konijn is een echt groepsdier en wil niks liever dan met een soortgenootje samen leven. Overlijdt een van de twee, dan kan een konijn snel depressief worden. Wacht dus niet te lang met een nieuw

Wist je dat...

je via verhuisdieren.nl op een goede manier afstand kunt doen als je wilt stoppen met konijnen?

maatje zoeken. Maar konijnen zijn geen allemansvrienden, het koppelen heeft daarom meer kans van slagen met een konijnenexpert. Bij DOA hebben we die expertise en er zit vast een konijn dat bij jouw konijn past. Wil je geen nieuw maatje? Doe dan afstand van je dier.

Vakantie

Wie zorgt er voor de konijnen als je op vakantie bent? De beste oplossing is om de konijnen lekker thuis in hun eigen omgeving te houden. Dit levert de minste stress op en is het beste voor de gezondheid van de dieren. Er moet dan wel elke dag iemand bij de konijnen langs gaan om ze vers water en hooi te geven. Ook moet deze persoon even blijven kijken of de konijnen zich wel normaal gedragen en goed eten. Omdat konijnen niet zo snel laten zien dat ze ziek zijn, is het belangrijk dat de oppas de konijnen een beetje kent en weet waar hij of zij op moet letten. Mocht een oppas nou echt niet lukken dan kunnen de konijnen naar een pension, bijvoorbeeld bij DOA.