



Informatie voor baasjes van konijnen met Megacolon

Wat fijn dat je een konijn adopteert dat megacolon heeft! Konijnen met megacolon kunnen een goed leven hebben als het baasje medicatie geeft en weet waarop te letten om te bepalen of de medicatie afdoende is. Deze informatie helpt je daarbij.

De ziekte Megacolon

Megacolon is een pijnlijke darmziekte. De peristaltiek van de dikke darm werkt bij deze ziekte onvoldoende, vermoedelijk omdat zenuwuiteinden daar ontbreken of niet goed werken. Het voedsel hoopt zich daardoor op in de darmen, met als gevolg dat de darm uitrekt en gasvorming optreedt. Dat is heel pijnlijk.

In dit infopakket:

De ziekte Megacolon	Medicatie
Symptomen	Eten en drinken
Diagnose	Bewegen
	Eerste hulp

Symptomen van Megacolon

Megacolon kun je vaak herkennen aan de keutels: het konijn heeft altijd of af en toe ovale keutels of keutels van verschillende grootte. Ook poepvegen of poepvlekken of diarree kunnen een indicatie zijn. Soms zie je ook een uitpuilende buik. Een konijn met megacolon heeft regelmatig buikpijn. Symptomen van pijn zijn bijvoorbeeld: telkens gaan verliggen, opeens angstig of agressief (zonder echte reden), niet (alles) eten, samengetrokken bek.

Megacolon komt veel voor bij konijnen met een witte vacht met donkere zwarte, bruine of grijze vlekjes. Meestal hebben ze ook een vliedervormige tekening rondom de neus. Bij dit soort konijntjes is de aandoening erfelijk (zogenaamde Charlie-konijnen) en het gevolg van verkeerd fokken. Deze konijnen worden doorgaans niet ouder dan zes jaar.



Diagnose

Megacolon kan alleen worden vastgesteld met een röntgenfoto. Het is een hele specifieke ziekte, die niet altijd bekend is bij dierenartsen. Daarom is het belangrijk om een konijnkundige dierenarts te zoeken, die een röntgenfoto kan maken en kan beoordelen. Hieronder vind je lijsten van konijnkundige dierenartsen. Vraag vooraf of ze ervaring hebben met het herkennen van megacolon op de foto.

Konijnkundige dierenartsen:

[Lijst van de Bunny Bunch](#)

[Lijst van Stichting konijnenbelangen](#)

Je kan ook proberen of de DOA-dierenarts plek heeft. Onze dierenarts is bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 10:00 - 10:30 uur en tussen 15:00 - 15:30 uur via het algemene nummer, 020 - 740 22 22.

Medicatie

Het konijn kan een goed leven hebben met dagelijkse medicatie. Die medicatie kan gewoon over de brokjes. Hoeveel het konijn nodig heeft, is een kwestie van uitproberen tot het konijn normale ronde keutels heeft en geen symptomen van pijn meer vertoont. Meestal bestaat de medicatie uit een combinatie van Laxatract, Cisaral en/of Emeprid. Laxatract zorgt voor een soepele darminhoud, Emeprid en Cisaral stimuleren de lediging van de maag respectievelijk de darmen. Bij de meeste konijnen is medicatie twee keer dag voldoende. Soms is drie keer per dag nodig. Die medicatie kan dan over een gezond snackje of eventueel een stukje gedroogd brood worden gegeven.

Eten en drinken

Een konijn met megacolon is doorgaans gebaat bij veel hooi eten. Vezels stimuleren de darmwerking. Grof hooi als Timothee hooi leidt vaak tot mooie ronde keutels en heeft dus een goede werking, maar ook gewoon hooi is heel geschikt, zolang ze er maar goed van eten! Geef het konijn ook veel groente. De vezels en het vocht in de groente ondersteunen de

Een konijn mag 50 tot 100 gram groente per dag per kilo van zijn gewicht. Een konijn van 2 kilo, kun je dus wel 200 gram groente geven.

doorvoer van het voedsel. Als het konijn niet aan groente gewend is, kun je het langzaam opbouwen. Pas op met suikers, zoals konijnensnoepjes, fruit, maar ook wortel. Suiker werkt gasvorming in de hand, en sommige megacolonkonijnen krijgen daar enorme buikpijn van.

Datzelfde geldt voor koolgroente en sla, want ook dat is lastig verteerbaar. Wat wel kan, is een beetje van het groen van paksoi, chinese kool, radijs, boerenkool en een klein roosje broccoli (postzegelformaat). Veilige groenten zijn andijvie en witlof. In aanvulling daarop kun je denken aan een paardebloemblad, een stukje venkel, dun plakje komkommer, paar blaadjes spinazie, wat takjes verse kruiden als koriander, munt, dille, peterselie, salie, etc. Smalle weegbree is een echte aanrader. In de zomer kun je het zelf plukken, maar je kan ook gedroogde weegbree kopen. Weegbree stimuleert de darmwerking. Natuurlijk geef je je konijn dagelijks vers water en een goede brok, zoals Science Selective of Beaphar care+ of een andere uitgebalanceerde biks. Geef ze niet teveel: brok is minder vezelrijk dan hooi of groente en als ze vol zitten van de brokjes eten ze minder hooi. Wel even in de gaten houden of ze op gewicht blijven, anders toch iets meer geven.

De helft de hoeveelheid brokjes die de fabrikant voorschrijft, is doorgaans voldoende.

Rennen, springen en binkies maken

Beweging is voor een konijn met megacolon enorm belangrijk, omdat dit de darmen stimuleert. Zorg voor een verblijf van minimaal 5 vierkante meter waar ze dag en nacht kunnen rennen. Het maakt niet uit of dat binnen of buiten is. Is je konijn van nature wat lui, probeer hem dan uit te dagen met voerspelletjes en graafmogelijkheden. De meeste konijnen hebben een voorkeur

voor bepaalde activiteiten, dus probeer verschillende dingen uit. Door af en toe de ren anders in te richten, zal je konijn steeds opnieuw op ontdekkingsstocht moeten gaan en dus bewegen.

Eerste hulp bij problemen

Als het konijn niet wil eten, zorg dan dat het wél zijn medicatie binnenkrijgt, want de medicatie is dan juist heel belangrijk! Je kan de medicatie in het bekje spuiten. Hier vind je een [filmpje](#) van hoe je een konijn dwangvoert, met medicatie gaat dat op dezelfde manier. Tijdens het toedienen van de medicatie is het belangrijk om zoveel mogelijk stress te vermijden. Hoe rustiger, geduldiger én kordater jij bent, hoe beter het zal gaan. Neem ook direct contact op met een konijnkundige dierenarts, zodat je een goede diagnose en daarmee de juiste medicatie en instructie krijgt. Het is belangrijk dat je konijn niet teveel afkoelt. Leven je konijnen buiten, haal ze dan samen naar binnen als het buiten koud is.

Baasje met Benefits

Een baasje dat een konijn met megacolon adopteert, geven we vanuit DOA graag wat extra's mee.

- Kom je met dit konijn bij onze dierenarts, dan kost dat maar 20 euro per consult (wijzigingen voorbehouden).
- Bij E.C.-klachten krijg je 25% korting op alle behandelingen, onderzoeken, medicatie en preventieve middelen die gerelateerd zijn aan megacolon.

Voor de zekerheid vermelden we nog dat DOA geen dierenartskosten of voer- en medicatiekosten gemaakt bij derden vergoed, ook niet bij spoed.